



FUNGICIDA TOTAL

30507

FICHA TÉCNICA



INTRODUCCIÓN

FUNGICIDA TOTAL es un fungicida de amplio espectro a base de *dodina*, con acción preventiva y erradicante. Gracias a su capacidad para penetrar en el interior de las hojas (acción translaminar) posee un gran poder curativo y se muestra muy resistente al lavado por la lluvia.

Su especial formulación permite una gran uniformidad y adherencia sobre la vegetación tratada.

Se emplea en el control preventivo y curativo de un amplio abanico de enfermedades causadas por hongos sobre muy diversas cultivos (frutales, hortícolas, olivo...) y plantas ornamentales.

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica

COMPOSICIÓN

Dodina, 40% p/v

PRESENTACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

Se presenta en:
Botella de 40 ml.

PRINCIPALES APLICACIONES

FUNGICIDA TOTAL se emplea en el control de enfermedades causadas por hongos. En ornamentales contra alternaria, fusarium, antracnosis, manchas negras, royas... En frutales de pepita (manzano, peral...) contra moteado, antracnosis. En frutales de hueso (almendro, cerezo, melocotonero...) contra abolladura, antracnosis, cribado, moteado. En olivo contra repilo. En tomate y pimiento contra fusarium.



Antracnosis



Antracnosis o Mancha negra del rosal



Fusarium en tomate



Abolladura en melocotonero

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Aplicar en **pulverización foliar normal**, al **0.12 - 0.16%**, es decir, **1.2 – 1.6 ml por litro de agua**.

Para una mochila de 15 litros son necesarios 20-30 ml de producto. Con un botellín de 40 ml se pueden preparar 25-30 litros de caldo fitosanitario.

Repetir la aplicación cada 15 días, siempre que sea necesario.

La primera aplicación, de carácter curativo dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo de la infección, puede realizarse a la dosis de al **0.16 - 0.20%**, es decir, **1.6 – 2.0 ml por litro de agua**.

Mojar bien toda la planta. No tratar plantas expuestas directamente al sol; efectuar el tratamiento a primera hora de la mañana o al atardecer.

PRECAUCIONES DE EMPLEO. Puede provocar russetting en variedades de manzano *Golden* y otras. No aplicar en manzano para sidra ni en peral var. *Conference*. Con tiempo frío (5 °C o menos) o en condiciones de ligera sequedad ambiental, no tratar manzanos ni perales durante el periodo de floración ni a la caída de pétalos. No es aconsejable la mezcla de **FUNGICIDA TOTAL** con otros productos fitosanitarios sin una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, dinocap ni productos de reacción alcalina (caldo bordolés...).

OBSERVACIONES

FUNGICIDA TOTAL se trata de un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.

Toxicología: **SIN CLASIFICACIÓN**. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores ni la pulverización. Evitar el contacto con los ojos/piel. Usar guantes adecuados. Usar únicamente en lugares bien ventilados. EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrelle la etiqueta).

Ecotoxicología: **N – Peligroso para el medio ambiente.** Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.